



ที่ นม ๘๑๓๐๖/ว ๘๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
รับที่ 120๖/2๐๖7
วันที่ 16 ก.ย. 2567

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ติดต่อประกาศสรุปประชุมการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสรุปประชุมฯ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ทำการลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง กับ บริษัท นครราชสีมา เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ พื้นที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑,๙๙๗ คน

ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็น) ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และจะดำเนินการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่องานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าวได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ให้ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบโดยทั่วถึง จึงขอความอนุเคราะห์ติดต่อประกาศรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗
ทั้งนี้โครงการฯ ยังเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่องานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อธิบดี

- เห็นควรแจ้ง () สำนักปลัด () กองคลัง () กองช่าง
() กองการศึกษา () กองทุน สปสช.
() ทราบและดำเนินการ () ทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

สมพงษ์ วรรณสุพรรณ
(นายสมชาย วรรณสุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๖๘๙๒๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

(จุฬารัตน์ เดชสันติยะ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
นายกฤตเดช ขอบังกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

รายงานสรุปผลการรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย


โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ชื่อโครงการ : กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะวงด อำเภอยางสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ดำเนินการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ พื้นที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะวงด อำเภอยางสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา



ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต

บริษัท นครราชสีมา เวสต์ ภูเก็ต เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บริษัทที่ปรึกษา



บริษัท เอ็นทิก จำกัด
3/4 ถนนประเสริฐบุญกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0 2379 0141-2 โทรสาร : 02-379-0143-4

รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

บริษัท นครราชสีมา เวสต์ ภูเก็ต เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
นางเพ็ญลักษณ์ สมบูรณ์เหลือ
โทรศัพท์ : 065-553-3062

บริษัท เอ็นทิก จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

นายกรกฎ ภิรมย์รัตน์	โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 109
นางสาวเอื้อการย์ ทองศรีอ่อน	โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 107
นายณัฐชัฐสินทร์ โสกา	โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 105



สามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการรับฟังความเห็นฯ
และรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ ขั้นต้น (รายงาน CoP ขั้นต้น)
ตาม QR-Code นี้

หรือสามารถติดต่อขอรับเล่มรายงาน CoP ขั้นต้นได้ตามที่อยู่
ตามช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

กันยายน 2567



จัดทำโดย
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

3/4 ถนนประเสริฐบุญกิจ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 0 2379 0141-2
โทรสาร 0 2379 0143-4

www.enticcompany.com

สารบัญ

สารบัญรูป ข

สารบัญตารางค

1. บทนำ - 1 -

2. รายละเอียดโครงการ - 1 -

3. เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ - 4 -

3.1 เหตุผล ความจำเป็นของโครงการ - 4 -

3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ - 5 -

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการ/งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน..... - 5 -

5. ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจากผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ - 6 -

6. สารสำคัญของโครงการ - 6 -

7. สรุปผลการรับฟังความเห็นและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบ ตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น..... - 9 -

7.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน - 9 -

7.2 การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย - 15 -

7.3 สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการรับฟังความเห็นและข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต- 22 -

สารบัญญรูป

รูปที่ 1	ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษา รัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ	3 -
รูปที่ 2	ผังกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า	7 -
รูปที่ 3	ตัวอย่างภาพการติดประกาศเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย	17 -
รูปที่ 4	ตัวอย่างบรรยากาศการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย	21 -

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	พื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ	- 2 -
ตารางที่ 2	แผนการดำเนินโครงการ	- 6 -
ตารางที่ 3	กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	- 10 -
ตารางที่ 4	รูปแบบสื่อและเอกสารที่ใช้ในกิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน	- 13 -
ตารางที่ 5	สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	- 20 -
ตารางที่ 6	สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็น พร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม ประมวลหลักการปฏิบัติ COP	- 23 -
ตารางที่ 7	ความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) ในระยะก่อสร้าง	- 37 -
ตารางที่ 8	ความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) ในระยะดำเนินการ	- 37 -
ตารางที่ 9	ความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) ในระยะรื้อถอน	- 38 -
ตารางที่ 10	สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมคำ ชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ COP	- 40 -

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

1. บทนำ

อบต.เมืองคง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะบางส่วนภายในจังหวัดนครราชสีมา ขนาดกลุ่มใหญ่ (Cluster L) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครราชสีมา คาดว่ามีปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 550 ตัน/วัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และการกำจัดขยะสดที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนอย่างถาวร ลดมลพิษที่เกิดขึ้น ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดปริมาณขยะและพื้นที่ที่ต้องใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน ตลอดจนช่วยลดงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินโครงการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 และระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาโครงการมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย ระยะก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างอาคาร การติดตั้งเครื่องจักร ระยะดำเนินการ อาจก่อความวิตกกังวลต่อมลภาวะทางอากาศ กลิ่น เสียงดังรบกวน เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยยึดหลักความโปร่งใสและความต่อเนื่องของการให้ข้อมูลโครงการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และความต้องการของประชาชน โดยอาศัยการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการ ให้เกิดการยอมรับ ไว้วางใจ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในอนาคต

2. รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง


ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต : บริษัท นครราชสีมา เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษา : พื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะวงด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่รวม 100.87 ไร่ หรือ 161,392 ตารางเมตร ทั้งนี้ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมเขตปกครองบางส่วนของตำบลพะวงด ตำบลลำนางรอง ตำบลหนองบัว อำเภอขามสะแกแสง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอโนนไทย ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1 พื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมู่บ้าน
นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ขามสะแกแสง	อบต.ขามสะแกแสง	หมู่ที่ 9 บ้านคู
				หมู่ที่ 10 บ้านบุละกอ
		พะวงด	อบต.พะวงด	หมู่ที่ 5 บ้านดอนพะวงด
				หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ
				หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่
				หมู่ที่ 8 บ้านหนองไธ้เผือก
				หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ *
		ชีวิ๊ก	อบต.ชีวิ๊ก	หมู่ที่ 5 บ้านหนองแหน
	โนนไทย	ถนนโพธิ์	อบต.ถนนโพธิ์	หมู่ที่ 1 บ้านกระฎีกู
				หมู่ที่ 2 บ้านโนนพรม
				หมู่ที่ 4 บ้านหลุมปูน
				หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์
				หมู่ที่ 6 บ้านดอนสระจันทร์
				หมู่ที่ 7 บ้านโดนด
				หมู่ที่ 9 บ้านศรีพัฒนา
	โนนสูง	ลำคอหงษ์	อบต.ลำคอหงษ์	หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชูด
				หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชูดพัฒนา
		ขามเฒ่า	อบต.ขามเฒ่า	หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะแก
1 จังหวัด	3 อำเภอ	6 ตำบล	6 อบต.	18 หมู่บ้าน

หมายเหตุ : * หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งโครงการ



3. เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เหตุผล ความจำเป็นของโครงการ

รัฐบาลได้ประกาศการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน อาทิ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของภาครัฐและเอกชน ยังคงมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ระบบติดตาม การกำกับ และควบคุมดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนยังไม่ทั่วถึง การกำกับ ควบคุม ดูแลให้มีดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามอำนาจและหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2564) ได้สิ้นสุดลง กรมควบคุมมลพิษ จึงดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฉบับที่ 2 เป็นแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-พ.ศ.2567) เพื่อเป็นกรอบอ้างอิงทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการขยะ ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล พันธกิจระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขภาวะมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนและสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2565)

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของภาคการผลิตสินค้าการเกษตร เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับเลือกเป็นมรดกโลก เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เนื่องจากมีเส้นทางเชื่อมต่อภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และระหว่างภาคที่สะดวก ทำให้จะต้องมีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อให้มีความสามารถในการรองรับการขยายตัวของประชากรและเมืองในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 2,588 ตัน/วัน เป็นขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1,053 ตัน/วัน เป็นขยะที่ถูกกำจัดถูกต้อง 678 ตัน/วัน เป็นขยะที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 857 ตัน/วัน และมีขยะมูลฝอยตกค้างรวม 558,240 ตัน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 77 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการเทกอง รองลงมาเป็นการเผากลางแจ้ง และมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเพียง 3 แห่ง อาทิ การฝังกลบถูกหลักวิชาการ เทกองควบคุม (กรมควบคุมมลพิษ, 2566)

จากสภาพปัญหาและความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตของจังหวัดนครราชสีมา จึงพิจารณาเห็นควรต้องเพิ่มศักยภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถรองรับขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ได้อย่างเพียงพอและตามแผนการจัดการขยะของจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง (ต่อไปนี้จะเรียก “อบต.เมืองคง”) เป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มขนาดใหญ่ (Cluster L) กำหนดให้รองรับปริมาณขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 550 ตัน/วัน โดยมี อบท. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เช่น อบท.บางส่วนภายในอำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอสีดา อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอขามสะแกแสง อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย อำเภอประทาย อำเภอชุมพวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอด่านขุนทด

รวมถึงได้มีแนวความคิดให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยให้ดียิ่งขึ้นขึ้น สามารถรองรับขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ได้เพียงพอ สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ดังนั้น อบต.เมืองคง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้จัดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหาร “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง” (ต่อไปนี้จะเรียก “โครงการ” แทน) โดยดำเนินการในพื้นที่ 100.87 ไร่ โดย บริษัท นครราชสีมา เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียก “บริษัท” แทน) เป็นเอกชนที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ามาดำเนินโครงการ โดยบริษัทได้เสนอแผนการดำเนินโครงการ ด้วยการนำเอาขยะมูลฝอยชุมชนมากำจัดด้วยวิธีเผาไหม้ให้เกิดความร้อนแล้วนำความร้อนที่ได้ไปผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างถาวร ลดมลพิษที่เกิดขึ้น (ติดตั้งระบบบำบัดอากาศก่อนระบายออกสู่ภายนอก) ตลอดจนช่วยลดพื้นที่และงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 เลขที่ VSPP-MSW1-PEA-003/2567 โดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งการดำเนินงานของโครงการต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตหรือรับใบอนุญาตจะขอขยายกำลังการผลิต หรือขอเพิ่มประเภทเชื้อเพลิงในใบอนุญาต จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว และจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ ทั้งในระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะรื้อถอน เพื่อใช้ประกอบการขอรับอนุญาต โดยโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ จะต้องปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข 1 (แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์) แนบท้ายตามระเบียบดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นทิก จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียก “บริษัทที่ปรึกษา” แทน) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามระเบียบดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะรื้อถอน ซึ่งจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะให้ดียิ่งขึ้นและสามารถรองรับปริมาณขยะในกลุ่มพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ
- 2) เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากการจัดการขยะโดยการเปลี่ยนจากขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า
- 3) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัดนครราชสีมา

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการ/งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างโครงการและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและผลิตไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของ พ.ศ. 2567 จนกระทั่งสามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ของ พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินโครงการ

รายการ	พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568				พ.ศ.2569			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1) ออกแบบโครงการ												
2) ศึกษาและจัดทำรายงาน CoP												
3) การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
4) การก่อสร้างโครงการ												
5) การทดสอบระบบ												
6) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ												


ที่มา : บริษัท นครราชสีมา เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี จำกัด, 2567

5. ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจากผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ

- 1) เป็นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัด
- 2) ใช้พื้นที่น้อยกว่าการฝังกลบจึงช่วยลดข้อจำกัดเรื่องขนาดพื้นที่ใช้สำหรับกำจัดขยะมูลฝอย เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวิธีการนำขยะมาฝังกลบ ซึ่งมักจะมีปัญหาด้านกลิ่น น้ำชะขยะ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
- 3) มีระบบควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
- 4) มีจัดตั้งกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าให้กับชุมชน ตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

6. สาระสำคัญของโครงการ

- 1) ขนาดกำลังการผลิต : กำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์ (12,375.000 กิโลวัตต์-แอมแปร์ (kVA)) และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 79.2 จิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (GWh/year) ส่งขายให้กับ กฟภ. 8.00 เมกะวัตต์ ใช้ภายในโครงการ 1.90 เมกะวัตต์
- 2) ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง : โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยใช้เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยโดยตรง
- 3) เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี :
 - เทคโนโลยีการเผาไหม้ เลือกใช้เป็นเตาเผาแบบตะแกรง (Stocker Step Grate) ที่มีการควบคุม อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ให้ในช่วง 850 – 1,000 องศาเซลเซียส เพื่อทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
 - เตาเผาแบบตะแกรง
 - หม้อผลิตไอน้ำ
 - กังหันไอน้ำและเครื่องผลิตไฟฟ้า
 - ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
- 4) ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย อบต. เมืองคง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 550 ตัน/วัน
- 5) แหล่งที่มาและปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิต : แหล่งน้ำใช้จากน้ำฝน (รวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการลงสู่บ่อพักน้ำ) แหล่งน้ำผิวดิน (เฉพาะช่วงน้ำหลาก) และน้ำใต้ดิน (เฉพาะกรณีฝนทิ้งช่วง) ปริมาณน้ำใช้ประมาณ 155 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- 6) กระบวนการผลิตไฟฟ้า : ฝังกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 ผังกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตไอน้ำ โดยไอน้ำที่ผลิตได้ จะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ ซึ่งเชื่อมต่อกับเพลลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกิดเป็นการผลิตไฟฟ้า โดยโครงการมีแผนจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบางส่วนใช้ในกิจกรรมภายในโครงการ รายละเอียดดังนี้

1) ส่วนผลิตไอน้ำ

เริ่มจากลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ที่เป็นระบบปิดชนิดตะแกรงที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นก๊าซร้อน ก่อนนำก๊าซร้อนที่ได้มาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ เพื่อผลิตเป็นไอน้ำสำหรับขับเคลื่อนกังหันไอน้ำส่งไปส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป

2) ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า

ไอน้ำที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ ซึ่งเชื่อมต่อกับเพลลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นการผลิตไฟฟ้า โดยโครงการมีแผนจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบางส่วนใช้ในกิจกรรมภายในโครงการต่อไป

7) มลพิษและการจัดการ เช่น ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ เสียง กลิ่น การจัดการของเสีย และ
สิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

7.1) ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

- กลิ่นจากขยะมูลฝอยที่นำมาจัดกับโครงการ
- มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ขยะ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไดออกซิน
- น้ำชะขยะ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
- มลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรที่มีเสียงดัง
- กากของเสีย และสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากของเสียจากกระบวนการเผาไหม้ ได้แก่ เถ้าหนักและเถ้าเบา

7.2) การควบคุมผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

1) มลพิษทางกลิ่น

- อาคารรับขยะ เป็นอาคารมีผนังปิดมิดชิด
- ติดตั้งระบบดูดอากาศและกลิ่นภายในอาคารรับขยะ ทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศในลักษณะภายในอาคารมีความดันที่ต่ำกว่าภายนอกอาคาร ทำให้อากาศและกลิ่นไม่สามารถออกสู่ภายนอก ก่อนรวบรวมอากาศและกลิ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเตาเผา

2) มลพิษทางอากาศ

- ควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจน โดยการฉีดพ่นสารละลายยูเรีย เข้าไปในห้องเผาไหม้
- ควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้มูลฝอยให้อยู่ระหว่าง 850 – 1,000 องศาเซลเซียส และก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้มีเวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 2 วินาที
- ติดตั้งหอบปฏิกริยาแบบกึ่งแห้ง ในการดักจับก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)
- ติดตั้งระบบฉีดถ่านกัมมันต์ เพื่อดูดซับสารประกอบไดออกซิน โลหะหนัก
- ติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง เพื่อดักจับฝุ่นละออง
- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อเฝ้าระวังค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง

- ควบคุมค่าการระบายมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายของโครงการให้อยู่ในค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566

3) มลพิษทางน้ำ

- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากน้ำชะขยะและน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
- ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด เช่น รดน้ำต้นไม้ น้ำล้างพื้นโรงงาน ใช้เป็นน้ำรดอุณหภูมิเถ้าหนัก เป็นต้น

4) มลพิษทางเสียง

- ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ
- กรณีที่พบปัญหาผลกระทบด้านเสียง โครงการจะจัดให้มีกำแพงกันเสียง หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันกันแหล่งกำเนิดเสียงและผู้รับเสียง

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่ เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว

5) มลพิษด้านการจัดการกากของเสีย และสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566
- เจ้าหน้าที่และเจ้าบาส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด

8) ความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับเรื่องร้องเรียน

- โครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ
- โครงการจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
- แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น

7. สรุปผลการรับฟังความเห็น และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น

7.1 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

1) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ

ศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหรือสนับสนุนการพัฒนาโครงการ สสำรวจและศึกษาชุมชน ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตการปกครอง รายชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร วิถีชีวิตและอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และกายภาพของชุมชน ประเมินสภาพสังคมของชุมชนเพื่อให้เห็นภาพรวม ตั้งข้อสังเกตและคาดการณ์ถึงผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ พิจารณาความสัมพันธ์และสอดคล้องระหว่างข้อมูลโครงการ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และวิถีชีวิตโดยรวมของชุมชน และการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น และแสวงหาแนวคิดของชุมชน ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน

2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders)

การดำเนินการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาให้สอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ผู้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน CoP และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ ตลอดจนหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมผู้อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่รัศมีตามประเภทและขนาดของโรงไฟฟ้าตามระเบียบฯ ดังกล่าว สามารถสรุปกลุ่มเป้าหมายหลักที่ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กลุ่มย่อย	กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม	- ประชาชนและผู้นำชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ	ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง - หมู่ที่ 9 บ้านคู - หมู่ที่ 10 บ้านบุละกอ ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง - หมู่ที่ 5 บ้านดอนพะวงด - หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ - หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่ - หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ผือก - หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลชีวีกร อำเภอขามสะแกแสง - หมู่ที่ 5 บ้านหนองแหน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย - หมู่ที่ 1 บ้านกระฎีก - หมู่ที่ 2 บ้านโนนพรม - หมู่ที่ 4 บ้านหลุมปูน - หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ - หมู่ที่ 6 บ้านดอนสระจันทร์ - หมู่ที่ 7 บ้านโตนด - หมู่ที่ 9 บ้านศรีพัฒนา ตำบลลำคองหงส์ อำเภอโนนสูง - หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชูด - หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชูดพัฒนา ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง - หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะแก
	พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย	ศาสนสถาน - วัดหลุมปูน - วัดดอนพะวงด - วัดดอนสระจันทร์ - วัดบ้านคู
	(หมายเหตุ : จากการสำรวจไม่พบสวนสาธารณะของชุมชน และตลาดสดในพื้นที่ศึกษาระยะ 3 กิโลเมตร)	สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) - กศน.ตำบลพะวงด - โรงเรียนบ้านดอนพะวงด (รัฐราษฎร์วิทยา) - โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด (แห่งที่ 2)

ตารางที่ 3 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กลุ่มย่อย	กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน CoP	- เจ้าของโครงการ - นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน CoP	- บริษัท นครราชสีมา เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด - บริษัท เอ็นทิก จำกัด
กลุ่มที่ 3 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน CoP	- หน่วยงานผู้พิจารณารายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)	- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 6 (นครราชสีมา)
กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- หน่วยงานระดับจังหวัด	- สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) - สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา - แขวงทางหลวงจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 - แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานโครงการชลประทานนครราชสีมา - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา
	- หน่วยงานระดับอำเภอ	- ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง - สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง - สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง - ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง - ที่ว่าการอำเภอโนนไทย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย - สถานีตำรวจภูธรโนนไทย - สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย - ที่ว่าการอำเภอโนนสูง - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง - สถานีตำรวจภูธรโนนสูง - สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง
	- หน่วยงานระดับตำบล	- องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง - องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด - องค์การบริหารส่วนตำบลชีริก - องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
	- รัฐวิสาหกิจ	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามสะแกแสง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย

ตารางที่ 3 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กลุ่มย่อย	กลุ่มเป้าหมาย
		- บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มที่ 5 : องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์การพัฒนาเอกชน และนักวิชาการอิสระ	- องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม - องค์การพัฒนาเอกชน	- สมาคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา - หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา - สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กลุ่มที่ 6 : สื่อมวลชน	- วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	- สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครราชสีมา - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มที่ 7 : ประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ	- ประชาชนทั่วไป	- ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ

หมายเหตุ : การจำแนกผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาให้สอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), พ.ศ. 2566

3) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบและเข้าใจในเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ และช่วยให้การประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แสดงดังตารางที่ 4 โดยสื่อที่นำมาใช้ในโครงการ ประกอบด้วย

3.1) สื่อบุคคล บุคลากรที่มีหน้าที่ในการอธิบาย ชี้แจง สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการเผยแพร่ข้อมูล ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เข้าพบปรึกษาหารือกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.2) สื่อประกอบการบรรยาย (Power Point) สื่อโสตทัศน สำหรับนำเสนอผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายภาพ เพื่อช่วยในการอธิบาย ให้รายละเอียดโครงการ สร้างเสริมความเข้าใจของผู้ร่วมการประชุม

3.3) สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย

1) เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย เหตุผล/ความจำเป็น ลักษณะและที่ตั้งโครงการ ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ภาพประกอบ และแผนที่ อธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ สามารถนำไปเผยแพร่ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่ กระจายข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการศึกษาของโครงการไปยังผู้มีส่วนได้เสีย และใช้ประกอบการรับฟังความเห็นของประชาชน

2) เอกสารปิดประกาศแจ้งกิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สำหรับเชิญชวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน นำไปเผยแพร่ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ศึกษาก่อนการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นอย่างน้อย 15 วัน และรายงานประมวลผลการปฏิบัติ (รายงาน CoP) แสดงโดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้ง่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เสียงตามสายในพื้นที่ และเครือข่ายระบบสารสนเทศของสำนักงาน กพพ. เป็นต้น ดำเนินการปิดประกาศ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

3) ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชนโดยตรง สำหรับเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการส่งจดหมาย 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตารางที่ 4 รูปแบบสื่อและเอกสารที่ใช้ในกิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน

ประเภทสื่อที่ใช้	เนื้อหาสื่อ	กิจกรรมที่นำไปใช้
1) สื่อบุคคล	- คณะผู้ศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน - คณะผู้ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	- เตรียมความพร้อมชุมชน - การดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย	- เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ - สารของโครงการฯ ได้แก่ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี ชนิดแหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง แหล่งที่มาและปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามลพิษและการจัดการ - ขั้นตอนในการดำเนินการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน ฯลฯ - มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
3) เอกสารสรุปรายละเอียดโครงการ	- ชื่อโครงการ และเจ้าของโครงการ - เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - สารของโครงการฯ ได้แก่ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี ชนิดแหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง แหล่งที่มาและปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามลพิษและการจัดการ - ขั้นตอนในการดำเนินการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ - ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจากผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน - มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น - กำหนดการ วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่รับฟังความเห็น และช่องทางการจัดรับฟังความเห็นเพิ่มเติม - สถานที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการและช่องทางการประชาสัมพันธ์ - รูปแบบการจัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า - ชื่อ-สถานที่ติดต่อประสานงาน ของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / บริษัทที่ปรึกษา	- การเตรียมความพร้อมก่อนการรับฟังความเห็นฯ เช่น การเข้าพบหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่ - แจกผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจในระหว่างการประชุมและสร้างการจดจำ สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างกว้างขวาง

ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบสื่อและเอกสารที่ใช้ในกิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน

ประเภทสื่อที่ใช้	เนื้อหาสื่อ	การใช้ประโยชน์
4) ประกาศเชิญประชุม และประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่อต่างๆ	- เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ - สาระสำคัญของโครงการ - ผู้ดำเนินการ สถานที่ที่จะดำเนินการ - ขั้นตอน/ระยะเวลาดำเนินการ - กำหนดการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น	- เพื่อให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดการจัดประชุม และเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมการรับฟังความเห็น
5) หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน	- ขอความอนุเคราะห์เชิญผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ	- ส่งตรงยังกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
6) เอกสารตีตประกาศสรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชน	- สรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชน หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น	- สถานที่ตีตประกาศเดียวกันกับตีตประกาศเชิญประชุม
7) แบบประเมินประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น	- ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และความความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ	- ใช้ในการรับฟังความเห็นของประชาชน ภายหลังการจัดประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567
8) ช่องทางการรับฟังความเห็นต่อเนื่อง	- ใช้ในการรับฟังความเห็นของประชาชน ต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ	- รับฟังความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการอย่างต่อเนื่องผ่าน ■ ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์ : หรือโทรสาร บริษัท นครราชสีมา เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด ติดต่อ นางเพ็ญลักษณ์ สมบูรณ์เหลือ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ : 065-553-3062 - บริษัท เอ็นทิก จำกัด โทรศัพท์ : 0 2379 0141-2 ต่อ 106 โทรสาร : 0 2379 0143-4 ติดต่อ นายกรกฎ ภิรมย์รัตน์ นักวิชาการการสิ่งแวดล้อม - นางสาวเอื้อการย์ ทองศรีอ่อน นักวิชาการการสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 107 - นายสุรเดช พุกชื่อตรง ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 106 ■ ช่องทางที่ 2 อีเมล (E-mail) บริษัท เอ็นทิก จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) อีเมล : entic_ppr@gmail.com ■ ช่องทางที่ 3 ไปรษณีย์ตอบรับ บริษัท เอ็นทิก จำกัด 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ตารางที่ 4 (ต่อ) รูปแบบสื่อและเอกสารที่ใช้ในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประเภทสื่อที่ใช้	เนื้อหาสื่อ	การใช้ประโยชน์
		(สามารถเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมใส่ของจดหมายธุรกิจตอบรับ ส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ ส่งกลับภายในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567) ▪ ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์ (Website) บริษัท เอ็นทิก จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) www.enticcompany.com

4) แบบประเมินประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เป็นสื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ นำมาประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับการพัฒนาโครงการของผู้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2567

5) เอกสารปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สื่อสิ่งพิมพ์นำเสนอผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำไปเผยแพร่ยังบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่โครงการภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการติดประกาศ เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2567

3.4) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง เป็นสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอย่างกว้างขวาง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครือข่ายระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกพ. เป็นต้น ต่อเนื่องจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.2 การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

1) ขั้นตอนการประชุม

1.1) การให้ข้อมูลข่าวสารก่อนการประชุม (Public Information)

การให้ข้อมูลข่าวสารก่อนการประชุมเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นของข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างน้อย 15 วัน (ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แสดงดังรูปที่ 3) โดยมีวิธีการสื่อสาร 4 ลักษณะ ดังนี้

(1) ติดประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานปกครอง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 15 วัน ณ สถานที่ดังนี้

- ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- ที่ตั้งโครงการ (หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะวงด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา)
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 6 (นครราชสีมา)
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
- สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
- ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย
- ที่ว่าการอำเภอโนนไทย
- ที่ว่าการอำเภอโนนสูง
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง (เจ้าของโครงการ)
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำตะขามสะแกแสง
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวี
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
- ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและศาลาประชาคม ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ
- โรงเรียน ศาสนสถาน ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ

(หมายเหตุ : จากการสำรวจไม่พบ สวนสาธารณะของชุมชน และตลาดสดในพื้นที่ศึกษาระยะ 3 กิโลเมตร)

(2) ประชาสัมพันธ์การประชุมและข้อมูลโครงการฯ ผ่านสื่อ เช่น สื่อสังคม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เสียงตามสายในพื้นที่ และเครือข่ายระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกพ. เป็นต้น

(3) การเข้าพบหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อชี้แจงโครงการพร้อมขอคำแนะนำ ตลอดจนขอความอนุเคราะห์ให้ผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์

(4) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบทั่วถึง โดยชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่ดำเนินโครงการ ให้เกิดความเข้าใจ เป็นต้น


1.2) สื่อการนำเสนอและเอกสารประกอบการประชุม

1) สื่อการนำเสนอ (Slide Presentation) ซึ่งมีหัวข้อในการนำเสนอ ประกอบด้วย

- เหตุผลและความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ลักษณะโครงการ/ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง แหล่งที่มาและปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มลพิษและการจัดการ
- ขั้นตอนในการดำเนินการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ
- ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การมีส่วนร่วมของประชาชน

2) เอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย

- เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
- Infographic สรุปรายละเอียดโครงการ
- แบบประเมินความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
- แบบประเมินความคิดเห็นเพิ่มเติม (ไปรษณีย์ตอบรับ) ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จฯ




ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา




สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา



ที่ว่าการอำเภอโนนไทย




ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เขต 6 (นครราชสีมา)


รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพการติดประกาศเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความเห็น
และทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง




วัดหลุมปูน



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะงาด



โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์



ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะงาด

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

รูปที่ 3 (ต่อ) ตัวอย่างภาพการติดประกาศเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความเห็น
และทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย

2) ขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น

การจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะวงด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พรสวรรค์ อุ่นบรรเทิง นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 1,997 คน (ไม่รวมเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา) รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม แสดงดัง ตารางที่ 6 (บรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปที่ 5) มีลำดับการประชุม ดังนี้

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.30 – 09.45 น. กล่าวรายงาน

โดย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

กล่าวเปิดการประชุม

โดย นายอำเภอลำทะเมนชัย

09.45 – 10.30 น. นำเสนอข้อมูลของโครงการ

- เหตุผลและความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ลักษณะโครงการ/ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง เครื่องจักรหลัก และเทคโนโลยี ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง แหล่งที่มาและปริมาณน้ำใช้ใน กระบวนการผลิตไฟฟ้า มลพิษและการจัดการ
- ขั้นตอนในการดำเนินการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
- ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
- การมีส่วนร่วมของประชาชน

โดย บริษัทที่ปรึกษา

10.30 - 11.45 น. เปิดรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

โดย บริษัทที่ปรึกษา

11.45 - 12.00 น. สรุปและปิดการประชุม

ตารางที่ 5 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ลำดับ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1.	ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	4
2.	ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัด	16
3.	ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอำเภอ	11
4.	องค์กรภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน	1
5.	ผู้นำท้องถิ่น	8
6.	พี่น้องอื้อนไหว	3
7.	สื่อมวลชน	4
8.	ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อำเภอขามสะแกแสง - ตำบลขามสะแกแสง 1 คน - ตำบลพะวงด 5 คน อำเภอโนนไทย - ตำบลถนนโพธิ์ 4 คน อำเภอโนนสูง - ตำบลลำคองหงส์ 1 คน - ตำบลขามเฒ่า 1 คน	12
9.	ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ อำเภอขามสะแกแสง - ตำบลขามสะแกแสง 185 คน - ตำบลพะวงด 499 คน - ตำบลชีวีค 33 คน อำเภอโนนไทย - ตำบลถนนโพธิ์ 632 คน อำเภอโนนสูง - ตำบลลำคองหงส์ 107 คน - ตำบลขามเฒ่า 46 คน	1,502
10	ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูง	436
รวมผู้เข้าร่วมประชุม		1,997
11.	ผู้แทนบริษัท นครราชสีมา เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด*	1
12.	บริษัท เอ็นทิก จำกัด*	8
13.	บริษัท เอนเนอร์ยี ไพรม์ จำกัด*	6

หมายเหตุ : “*” คือ ไม่ถูกนับรวมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม



ลงทะเบียน และรับเอกสาร



ลงทะเบียน และรับเอกสาร



นายอำเภอขามสะแกแสงกล่าวเปิดประชุม



นำเสนอรายละเอียดโครงการ



บรรยากาศการรับฟังความเห็น



บรรยากาศการรับฟังความเห็น



ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ
รูปที่ 4 ตัวอย่างบรรยากาศการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย



ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ

7.3 สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการรับฟังความเห็นและข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต

1) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็น

ภายหลังการนำเสนอข้อมูล ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อซักถามข้อสงสัย โดยมีผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา ร่วมกันชี้แจง ตอบข้อสงสัย และรวบรวมนำไปกำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมสรุปได้ดังตารางที่ 6

2) ผลจากการตอบแบบประเมินในที่ประชุม

นอกจากการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแล้ว บริษัทที่ปรึกษาและโครงการได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินในที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,997 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 1,600 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

2.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 52.9) เป็นเพศหญิง รองลงมา (ร้อยละ 44.3) เป็นเพศชาย ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 2.9) ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล ด้านอายุ ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 24.8) มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป รองลงมา (ร้อยละ 21.4) ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล และ (ร้อยละ 18.1) ระบุว่า มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ด้านสังกัด/หน่วยงาน ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 96.7) เป็นประชาชน รองลงมา (ร้อยละ 1.8) ระบุว่า เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ (ร้อยละ 0.7) เป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 35.4) ระบุว่า มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา (ร้อยละ 31.3) ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล และ (ร้อยละ 15.1) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 40.9) ระบุว่า ทำเกษตรกรรม รองลงมา (ร้อยละ 31.8) ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล และ (ร้อยละ 18.5) ระบุว่า รับจ้างทั่วไป

2.2) การรับรู้ ความคิดเห็นต่อโครงการ ความคาดหวังเกี่ยวกับผลกระทบ ผลประโยชน์ และความวิตกกังวล และข้อคิดเห็นต่อโครงการ

- ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับผลดี และผลเสียจากการดำเนินโครงการ หลังจากการรับฟังข้อมูล ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 51.0) ระบุว่า หลังจากการรับฟังข้อมูลโครงการในวันนี้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี รองลงมา (ร้อยละ 41.9) ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น และ (ร้อยละ 3.8) ระบุว่า มีความเข้าใจปานกลาง

ตารางที่ 6 สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็น พร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ Cop

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ใช้วิธีการกำจัดขยะโดยการฝังกลบและเทกอง ซึ่งชาวตำบลบริหารจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเสีย และแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้น จึงมีความคิดเห็นว่า การดำเนินโครงการกำจัดขยะโดยนำมาผลิตเป็นไฟฟ้า เป็นวิธีการจัดการขยะที่ดี	- การดำเนินโครงการมีการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ โดยกำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ดำเนินงานโครงการได้ออกแบบให้มีการจัดการมลพิษ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ดังนี้ - ด้านคุณภาพอากาศ ได้ออกแบบอาคารรับขยะมูลฝอยให้อาคารปิด มีประตูเปิด-ปิดแบบ 2 ชั้น และมีระบบดูดอากาศรวบรวมเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นออกสู่ภายนอก หลังจากนั้นจะรวบรวมอากาศเข้าสู่ระบบบำบัดอากาศ ซึ่งควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566) - ด้านน้ำเสีย โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากพนักงาน โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และ น้ำเสียจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำชะขยะ จะถูกรวบรวมแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในโครงการ โดยไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกจากโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) การจัดการเชื้อเพลิง 1) กำหนดให้พื้นที่อาคารรับขยะเป็นพื้นที่เฉพาะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งห้ามนำวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟเข้าไปบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 2) ควบคุมและดูแลอาคารรับขยะให้สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี 3) ตรวจสอบบริเวณอาคารรับขยะและระบบลำเลียงไปใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมถึงบริเวณที่โดยรอบพร้อมบันทึกภาพและบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนเรื่องฝุ่นทุก 1 เดือนและหากมีการตรวจเชื้อเพลิงจะต้องมีการบันทึกและรายงานการแก้ไข	
		การควบคุมฝุ่นละอองและกลิ่นจากพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง การของเสีย และการขนส่ง 1) บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลำเลียงต่าง ๆ ในการขนถ่ายขยะมูลฝอย รวมทั้งระบบลำเลียงถ้ำหรือกากของเสียให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อต่อหรือจุดเปลี่ยนผ่านต่าง ๆ 3) จัดพรมน้ำบริเวณลานจอดรถ (กรณีเป็นลานดินหรือมีฝุ่นละออง) ในช่วงฤดูแล้งอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ข้อดีของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการได้รับประโยชน์	- ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวภายในพื้นที่จะเป็นแหล่งจ้างแรงงาน ซึ่งธุรกิจบ้านเช่า/อพาร์ทเมนต์ ร้านค้า สถานประกอบการ จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบ โดยในช่วงก่อสร้าง จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ เมกะวัตต์ละ 50,000 บาทต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า และในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการมีการกำหนดมาตรการพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยทุกการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย ต้องจ่ายสมทบ	4) ฉีดพรมน้ำขณะทำการขนถ่ายกากของเสียลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) หรือขนส่งแบบภาชนะกอนเปือก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่างการขนถ่าย 5) ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยกระบะหรือส่วนบรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีการหกหรือเล็ดลอดระหว่างขนส่ง 6) เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเชื้อเพลิงหรือกากของเสียลงรถบรรทุก ให้ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุและฝุ่นละอองที่หกหล่นอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 7) ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกพื้นที่โครงการ 8) บำรุงรักษาระบบควบคุมกลิ่นภายในห้องรับขยะให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 9) ในกรณีที่มีน้ำขยะรั่วไหลจากรถขนส่งลงบนถนนหรือบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการต้องทำความสะอาดหรือล้างพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน	เพิ่มเติม
- ข้อดีของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการได้รับประโยชน์	- ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวภายในพื้นที่จะเป็นแหล่งจ้างแรงงาน ซึ่งธุรกิจบ้านเช่า/อพาร์ทเมนต์ ร้านค้า สถานประกอบการ จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบ โดยในช่วงก่อสร้าง จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ เมกะวัตต์ละ 50,000 บาทต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า และในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการมีการกำหนดมาตรการพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยทุกการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย ต้องจ่ายสมทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนประชาชนหน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีสัดส่วนกรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวนกรรมการ อำนาจหน้าที่ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รูปแบบการประชุม ความเป็นอิสระในการจัดประชุม เป็นต้น	เพิ่มเติม

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ Cop

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม Cop	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง	เข้ากองทุนไฟฟ้า 1 สดวก และโครงการมีงบประมาณในการสนับสนุนและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกปี	พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการไปกับการบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่ต่อเนื่องในระยะดำเนินการได้	
- หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง	การดำเนินการมีการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ โดยกำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมถึงจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) 1) บำรุงรักษาระบบควบคุมกลิ่นภายในห้องรับขยะให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 2) ในกรณีที่มีน้ำขยะชะล้างไหลจากกรณีขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการต้องทำความสะอาดหรือล้างพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน	
- หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง	นอกจากนี้โครงการได้กำหนดมาตรการฯ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะดำเนินการ) 1) กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก 7 วัน 2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ ให้กับชุมชนในพื้นที่และคณะกรรมการร่วมกับชุมชนรับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ห่วงกังวลว่าการดำเนินโครงการจะปล่อยสารก่อมะเร็ง ดังนั้น จึงอยากให้อำนาจให้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ - จากการศึกษาวิจัย พบว่า สารไดออกซิน 1,200 องค์กาก็เผาไหม้ไม่หมด - คุณภาพอากาศในพื้นที่ดีอยู่แล้ว ไม่อยากให้ดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศ - พื้นที่อำเภอโนนไทย ปลูกมะขามเทศเป็นพืชเศรษฐกิจ จึงห่วงกังวลว่าการดำเนินโครงการจะปล่อยมลพิษทางอากาศและกระทบกับการปลูกมะขามเทศ	- โครงการได้ออกแบบเตาเผา ให้มีอุณหภูมิตั้งแต่ 850-1,000 องศา ภายใน 2 วินาที ด้วยอุณหภูมิดังกล่าวสามารถเผาทำลายสารไดออกซินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฉีดพ่นสารละลายแอมโมเนียเข้าสู่ท่อเผาไหม้เพื่อลดค่า NOx หรือสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง หลังจากนั้นก็รวบรวมอากาศจากห้องเผาไหม้เข้าสู่ระบบบำบัดอากาศ ซึ่งควบคุมค่าการระบายมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้) - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ประกอบด้วย อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow Rate) อุณหภูมิในปล่อง (Temperature) ฝุ่นละอองรวมหรือค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยให้รายงานผลที่สถานะมาตรฐานและเชื่อมต่อข้อมูล CEMS ของโครงการมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงาน กพท. เมื่อเริ่มประกอบกิจการโรงงาน - กำหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMS 2 ระดับดังนี้ - ระดับ Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวง	ในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ 4) ในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งขึ้น มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น	
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) - ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบบผลิตพลังงานของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ประกอบด้วย อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow Rate) อุณหภูมิในปล่อง (Temperature) ฝุ่นละอองรวมหรือค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยให้รายงานผลที่สถานะมาตรฐานและเชื่อมต่อข้อมูล CEMS ของโครงการมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงาน กพท. เมื่อเริ่มประกอบกิจการโรงงาน - กำหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMS 2 ระดับดังนี้ - ระดับ Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวง			

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ที่มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่าย มีความแตกแยก ดังนั้น จึงขอเสนอว่าไม่ว่าผลการดำเนินโครงการจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ประชาชนยอมรับและกลับมารักใคร่ กลมเกลียวกันเหมือนเดิม	สำนักงาน กพ. เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวติดตามตรวจสอบค่าที่โครงการระบายอากาศออกสู่ภายนอกได้	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 เมื่อมีสัญญาณ Alarm จาก CEMS โครงการสามารถตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติ รวมทั้งปรับสภาวะการเผาไหม้ให้ค่าอัตราการระบายอยู่ที่ ระดับต่ำกว่า ร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาที่เดินระบบ ระดับ High-Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 เมื่อมีสัญญาณ High Alarm จาก CEMS โครงการจะเริ่มดำเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันที	
	-	มาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะดำเนินการ) 1) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อคลายความวิตกกังวล 2) กำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาก็ให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก 7 วัน 3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ ให้กับชุมชนในพื้นที่และคณะกรรมการร่วมกับชุมชนรับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ห่วงกังวลว่าการชุมชนเข้ามาในพื้นที่โครงการจำนวนมาก จะเกิดการสะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการจะจัดเก็บเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยภายในอาคารเก็บเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นอาคารแบบระบบปิดที่สามารถควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่นออกสู่ภายนอก ก่อนลำเลียงเข้าสู่เตาเผาของโครงการต่อไป ดังนั้น จึงไม่มีสถานกองขยะกลางแจ้ง หรือหลุมฝังกลบภายในพื้นที่โครงการที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด	ในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ 5) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ 6) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนประชาชนหน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพื้นที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีสัดส่วนกรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวนกรรมการ อำนาจหน้าที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รูปแบบการประชุม ความเป็นกลางเป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงต้นของระยะดำเนินการคณะกรรมการดังกล่าวสามารถเป็นชุดเดียวกันกับระยะก่อสร้างได้	
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) 1) กำหนดให้จัดเก็บเชื้อเพลิงเป็นพื้นที่เฉพาะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งห้ามนำวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟเข้าไปบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 2) ควบคุมและดูแลอาคารรับขยะให้สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ผู้ที่รับผิดชอบใบกรณีโครงการส่งผลกระทบต่อ	- โครงการจะต้องจัดสร้างงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ และผ่านการขออนุญาตฯ แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มต้นดำเนินโครงการ - ในช่วงดำเนินโครงการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ กกพ. อย่างเคร่งครัด โดยต้องคำนึงถึงการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชน และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่มต้นโครงการ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ และโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ต่อหน่วยงานอนุญาต - อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดไว้เป็นมาตรการฯ เช่น กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินการโครงการ ให้บริษัท นครราชสีมา เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดนครราชสีมา ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประชาชนมีความร่วมมือในการแก้ไข	มาตรการทั่วไป 1) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัท นครราชสีมา เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดนครราชสีมา ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประชาชนมีความร่วมมือในการแก้ไข 2) ให้ บริษัท นครราชสีมา เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ในระยะต่างๆ อย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอนะ		คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- นำเสียที่ไหลออกมาจากขยะทั้งที่อยู่ในระยะและอยู่ในพื้นที่โครงการ จะมีการจัดการอย่างไร - ในฤดูน้ำหลาก จะพ่นน้ำเน่าเสียจากขยะออกนอกโครงการ - ห่วงกังวลว่าน้ำเน่าเสียจากขยะจะซึมออกสู่ภายนอกโครงการ	- ความห่วงกังวลด้านน้ำขยะขยะจากการขนส่งนั้นโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไว้ โดยรที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอยจะต้องมีการตรวจสอบสภาพรถให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีร่องน้ำขยะที่อยู่ในสภาพดี และปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพื้นที่ให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนในระหว่างการขนย้ายจากด้านทางมายังพื้นที่โครงการ เป็นต้น - ส่วนเมื่อรถขนส่งขยะมูลฝอยมาถึงพื้นที่โครงการแล้วจะลำเลียงเข้าสู่อาคารเก็บเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยซึ่งเป็นอาคารระบบปิด ก่อนที่จะขนส่งสู่บ่อพักขยะ ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตหนา โดยขยะจะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผาและน้ำขยะที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และถูกหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการ เนื่องจากโครงการไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ ดังนั้น จึงไม่มีการก่อกองขยะบริเวณกลางแจ้ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำขยะขยะที่ไหลออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่างใด	- โครงการจะนำข้อห่วงกังวลไปกำหนดเป็นมาตรการอย่างต่อเนื่อง	มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ระยะดำเนินการ) 1) ให้แจ้ง อบท. ที่นำรถบรรทุกขยะเข้าและออกพื้นที่โครงการให้อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 2) ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพื้นที่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย เช่น กรณีขนส่งเข้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเข้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นของเข้าขณะทำการขนส่ง	- ยานพาหนะที่ใช้ขนถ่ายขยะมูลฝอยจะต้องมีตัวถังปิด หรือใช้ผ้าใบคลุมปิดมิดชิด และติดตั้งภาชนะรองรับน้ำขยะมูลฝอยที่มีสภาพที่ดีได้ทั้งรถในระหว่างการเดินทาง
		มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ระยะดำเนินการ) 1) บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดเพียงพอในการบำบัดน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงภาคก่อนของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ 2) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสียของโครงการ		
	- อยากให้มีระบบการจัดการขยะไม่ให้รั่วไหลเข้ามารวมกันจำนวนมากในพื้นที่ - ห่วงกังวลปัญหาการจราจร/ความคั่งค้างเนื่องจากคาดว่าจะมีรถขยะเข้ามาในพื้นที่หลายเที่ยว/คืน ต่อวัน	- โครงการจะนำข้อห่วงกังวลไปกำหนดเป็นมาตรการอย่างต่อเนื่อง	มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ระยะก่อสร้าง) 1) ให้แจ้ง อบท. ที่นำรถบรรทุกขยะเข้าและออกพื้นที่โครงการให้อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 2) ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพื้นที่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย เช่น กรณีขนส่งเข้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเข้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นของเข้าขณะทำการขนส่ง	- กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลังสเตอร์ของโครงการ จัดทำแผนการขนส่งขยะออกจากพื้นที่ต้นทางจนถึงพื้นที่โครงการเพื่อควบคุมปริมาณรถขนส่งขยะมูลฝอยที่จะเข้ามาในพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนทั่วไปหรือผู้สัญจรบนถนน

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ		คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ทำไม่โครงการต้องตั้งในพื้นที่นี้ - การดำเนินโครงการตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน โดยมีระยะห่างจากหมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะวงตาเพียง 300 เมตร และห่างจากวัด และโรงเรียนไม่เกิน 1 กิโลเมตร - ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างไรบ้าง		- สถานที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยมีแนวสายส่งที่มีความเหมาะสมในการส่งไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) - รวมถึงโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบที่ตั้งโรงไฟฟ้าตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2564 และแบบรับรองตนเอง เรื่อง พื้นที่ตั้งโครงการ		
		- ประโยชน์จากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ภายในพื้นที่จะเป็นแหล่งจ้างแรงงาน ซึ่งธุรกิจบ้านเช่า/อพาร์ทเมนต์ที่ร้านค้า สถานประกอบการ จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบ โดยในช่วงก่อสร้าง จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ เมกะวัตต์ละ 50,000 บาทต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า - ประโยชน์จากการดำเนินโครงการช่วงดำเนินการโครงการ เช่น - กำหนดมาตรการฯ ให้พิจารณาปรับคนงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก - การดำเนินโครงการส่งผลดีทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และแก้ไขปัญหามลพิษสะสมและการเทกองขยะกลางแจ้ง อันก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ำเน่าเสีย กลิ่นอับไม่พึงประสงค์ ฯลฯ และด้านพลังงานโดยการให้ขยะเป็นเชื้อเพลิงใน	มาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะดำเนินการ) 1) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมนโครงการ เพื่อคลายความวิตกกังวล 2) กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้กรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเพื่อให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก 7 วัน 3) จัดให้ผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนราคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติให้กับชุมชนในพื้นที่ และคณะกรรมการร่วมกับชุมชนรับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ	- พิจารณารับสมัครพนักงานซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่มีความสามารถและเหมาะสมตามเกณฑ์กำหนดของโครงการเข้าทำงาน

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- นำใช้ของโครงการมาจากแหล่งใด - กังวลว่าโครงการจะแย่งน้ำจากเกษตรกรรม เนื่องจากใน 2-3 ปี ที่ผ่านมาในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง - พื้นที่อำเภอโนนไทย ปลูกมะขามเทศเป็นพืชเศรษฐกิจ จึงห่วงกังวลว่าการดำเนินการจะแย่งน้ำและกระทบกับการปลูกมะขามเทศ	การผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ได้การใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าแทนการใช้ถ่านหิน - กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยในช่วงดำเนินการทุกการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนไฟฟ้า 1 สตางค์ - โครงการมีงบประมาณในการสนับสนุนและแผนการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกปี	5) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- นำใช้ของโครงการจะกระทบกับแหล่งน้ำใช้ของเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่หรือไม่ - ห่วงกังวลว่าน้ำเสียจากโครงการจะไหลออกมาพร้อมกับน้ำในห้วยห้วยคำ และกระจ่ายส่งผลกระทบในวงกว้างในฤดูน้ำหลาก	- น้ำเสียทั้งหมดของโครงการจะถูกนำไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในโครงการ เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดรถขยะ ล้างล้อรถ เป็นต้น ซึ่งจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกโครงการเด็ดขาด	6) หากมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะภายนอกโครงการหรือใช้ระบบบาดาล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในระยะเตรียมการ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกอบการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้ - แหล่งน้ำใช้ (ระบุชื่อแหล่งน้ำสาธารณะ) - เงื่อนไขอนุญาตให้นำน้ำมาใช้ในโครงการ (ระบุช่วงเดือนหรือระดับความสูงหรืออัตราการไหลของแหล่งน้ำ) - ปริมาณที่สูบน้ำจริงเทียบกับปริมาณที่ได้รับอนุญาต (ระบุในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเดือน)	- กรณีในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำหลาก ชุมชนสามารถแจ้งให้โครงการนำน้ำจากภายนอกเข้ามาเก็บกักในบ่อภายในโครงการได้
- การดำเนินการโครงการจะกระทบกับแหล่งน้ำใช้ของเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่หรือไม่ - ห่วงกังวลว่าน้ำเสียจากโครงการจะไหลออกมาพร้อมกับน้ำในห้วยห้วยคำ และกระจ่ายส่งผลกระทบในวงกว้างในฤดูน้ำหลาก	- น้ำเสียทั้งหมดของโครงการจะถูกนำไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในโครงการ เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดรถขยะ ล้างล้อรถ เป็นต้น ซึ่งจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกโครงการเด็ดขาด	มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ระยะดำเนินการ) 1) บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดเพียงพอในการบำบัดน้ำเสียทั้งหมด รวมถึงภาคเอกชนของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ 2) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสียของโครงการ	-

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- การปลูกต้นไม้เฉพาะบริเวณรอบรั้วโรงงานมีความเพียงพอหรือไม่	- โครงการกำหนดให้พื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งโครงการได้กำหนดบริเวณให้ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการ	มาตรการด้านพื้นที่สีเขียวและสุขภาพ (ระยะดำเนินการ) มีการบำรุงรักษาและการปลูกทดแทนในกรณีที่ไม่ตาย เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นหลัก โดยพิจารณาปลูกต้นไม้ริมรั้วของโครงการในระยะ 3-5 เมตร ตามความเหมาะสม	
- ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดโครงการอย่างเพียงพอ	- โครงการได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2565 โดยได้เผยแพร่เอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (รายงาน CoP) สรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟิกหรือภาพประกอบ ไว้ในสถานที่ซึ่งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้โดยง่าย ได้แก่ พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการสำนักงาน กกพ. ประจําเขตในพื้นที่ที่รับผิดชอบสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ว่าการอำเภอและที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคม ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ โดยดำเนินการติดประกาศและเผยแพร่ข้อมูล พร้อมช่องทางติดต่อล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดรับฟังความเห็นฯ อย่างน้อย 15 วัน โดยเป็นการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว	มาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะก่อสร้าง) 1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้าง โดยการจัดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการพื้นที่เป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 3) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ 4) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขทันที 5) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนประชาชนหน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพื้นที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีส่วนร่วมการจากภาค	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดการกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
		ประชาชนอย่างน้อยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวนกรรมการ อำนาจหน้าที่ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รูปแบบการประชุม ความเป็นอิสระในการจัดประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่ต่อเนื่องในระยะดำเนินการได้ด้วย มาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะดำเนินการ) - เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อคลายความวิตกกังวล - กำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ กรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก 7 วัน - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ ให้กับชุมชนในพื้นที่และคณะกรรมการร่วมกับชุมชนรับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดำเนินการ	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ Cop

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม Cop	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
- ในฤดูฝนจะนำขยะไปตกที่ไหน	- โครงการกำหนดให้มีการเก็บขยะในอาคารเก็บเพื่อหลีกเลี่ยงระบบบปัดในทุกช่วงเวลา และมีระบบรวบรวมน้ำขยะซึ่งจะไหลลงสู่ด้านล่างของพื้นที่ที่บ่อขยะซึ่งทำมาจากคอนกรีตหนา เพื่อหลีกเลี่ยงเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนขยะมูลฝอยจะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผาขยะมูลฝอยต่อไป - ซึ่งการดำเนินงานของโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อบริเวณลานกลางแจ้งแต่อย่างใด	5) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) 1) กำหนดให้พื้นที่อาคารรับขยะเป็นพื้นที่เฉพาะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งห้ามนำวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟเข้าไปบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 2) ควบคุมและดูแลอาคารรับขยะให้สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี 3) ตรวจสอบบริเวณอาคารรับขยะและระบบลำเลียงไปใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมถึงบริเวณที่โดยรอบพร้อมบันทึกภาพและบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนเรื่องฝุ่นทุก 1 เดือนและหากมีการตรวจวัดของเชื้อเพลิงจะต้องมีการบันทึกและรายงานการแก้ไข	
- ขยะบางประเภทที่เผาไหม้ไม่ได้ เช่น ขยะอินทรีย์ และขยะเปียก ที่ตามระเบียบกำหนดให้ฝังกลบ จะมีการดำเนินการอย่างไร - นำจากขยะที่รวบรวมในบ่อพักจะรั่วซึมออกสู่ภายนอกหรือไม่ มีวิธีการจัดการอย่างไร	- การดำเนินโครงการเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีแหล่งที่มาจากบ้านเรือน เช่น เศษอาหาร พลาสติก เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในรถขนขยะ โดยในอัตราขยะจะนำขยะดังกล่าวไปฝังกลบ ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ - ดังนั้น โครงการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหการฝังกลบขยะ ซึ่งสามารถกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนชนิดเปียก หรือแห้ง โดยขยะมูลฝอยจะถูกเก็บในบ่อคอนกรีตหนา และมีการรวบรวมน้ำขยะในบ่อคอนกรีตดังกล่าว เข้าสู่บ่อรวมน้ำขยะซึ่งออกแบบเป็นบ่อคอนกรีตหนาแข็งแรงและมีการทาสารกันซึม เพื่อป้องกันการรั่วไหลได้เป็นอย่างดี ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยนำหลังผ่านการบำบัดน้ำ จะหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในโครงการ - ส่วนขยะมูลฝอยที่อยู่ในบ่อพักขยะจะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผาอย่างถูกวิธี โดยมลพิษที่เกิดขึ้นจากเตาเผาจะ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) 1) ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทางอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทางอากาศจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ 3) ใช้งานระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตลอดเวลา กรณีมีเหตุขัดข้องฉุกเฉินเกิดขึ้นกับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้หยุดกระบวนการผลิตชั่วคราวจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถบำบัดมลพิษให้อยู่ในค่ามาตรฐานจึงจะเริ่มดำเนินการผลิตตามปกติ	

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการรับฟังความเห็นพร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
	ถูกส่งไปบำบัดผ่านระบบบำบัดอากาศ เพื่อให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป	4) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วย อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow Rate) อุณหภูมิภายในปล่อง (Temperature) ฝุ่นละอองรวมหรือค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยให้รายงานผลที่สภาวะมาตรฐานและเชื่อมต่อข้อมูล CEMS ของโครงการมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงาน ก.พ. เมื่อเริ่มประกอบกิจการโรงงาน	
- สับสนุนให้มีการดำเนินโครงการ เนื่องจากขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาระดับชาติ	-	-	
- การดำเนินโครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์มากกว่าโทษ	-	-	
- เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกำจัดขยะ	-	-	

ที่มา : การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567

- ด้านความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ควบคุมตามประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1) มาตรการระยะก่อสร้าง

เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ใน
ระยะก่อสร้าง มีผู้ตอบแบบประเมินระบุว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 55.3 เท่ากัน ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศ
ด้านเสียง ด้านคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย และด้านอาชีวอนามัย
สุขภาพ และความปลอดภัย แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ในระยะก่อสร้าง

(N=1,600 ราย)

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม (ร้อยละ)	ไม่เหมาะสม (ร้อยละ)	ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ)
1) คุณภาพอากาศ	55.3	14.3	30.4
2) เสียง	55.3	14.3	30.4
3) ด้านคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	55.3	14.3	30.4
4) ด้านการคมนาคมขนส่ง	55.1	14.4	30.4
5) ด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	55.3	14.3	30.5
6) ด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย	55.3	14.3	30.4
7) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	55.2	14.4	30.4

หมายเหตุ : การคำนวณใช้โปรแกรมคำนวณโดยอัตโนมัติ การปิดเศษทศนิยมอาจไม่เท่ากับ 100.0

ที่มา : การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567

2) มาตรการระยะดำเนินการ

เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ใน
ระยะดำเนินการ มีผู้ตอบแบบประเมินระบุว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 55.3 เท่ากัน ได้แก่ ด้านคุณภาพน้ำ
ด้านเสียง ด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย และด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ แสดงดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ในระยะดำเนินการ

(N=1,600 ราย)

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม (ร้อยละ)	ไม่เหมาะสม (ร้อยละ)	ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ)
1) คุณภาพอากาศ	55.2	14.3	30.5
2) คุณภาพน้ำ	55.3	14.3	30.5
3) เสียง	55.3	14.3	30.5
4) การคมนาคมขนส่ง	55.3	14.3	30.5
5) การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	55.3	14.2	30.5
6) อาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย	55.1	14.2	30.5
7) เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	55.1	14.4	30.5
8) พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ	55.4	14.1	30.5

หมายเหตุ : การคำนวณใช้โปรแกรมคำนวณโดยอัตโนมัติ การปิดเศษทศนิยมอาจไม่เท่ากับ 100.0

ที่มา : การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567

3) มาตรการระยะรื้อถอน

เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ในระยะรื้อถอน มีผู้ตอบแบบประเมินระบุว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 55.3 เท่ากัน ได้แก่ ด้านเสียง ด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย และด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ แสดงดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ความเพียงพอต่อมาตรการฯ ในการจัดการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ในระยะรื้อถอน

(N=1,600 ราย)

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	เหมาะสม (ร้อยละ)	ไม่เหมาะสม (ร้อยละ)	ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ)
1) คุณภาพอากาศ	55.1	14.2	30.7
2) เสียง	55.3	14.1	30.7
3) คุณภาพน้ำ	55.1	14.1	30.7
4) การคมนาคมขนส่ง	55.2	14.1	30.7
5) การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย	55.2	14.1	30.7
6) อาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย	55.3	14.1	30.7
7) เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	55.1	14.2	30.7
8) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่	55.3	14.1	30.7

หมายเหตุ : การคำนวณใช้โปรแกรมคำนวณโดยอัตโนมัติ การปิดเศษทศนิยมอาจไม่เท่ากับ 100.0

ที่มา : การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567

- ด้านการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาผลิตกระแสไฟฟ้า ภายใต้โครงการกำจัดขยะมูลฝอย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 65.4) ระบุว่า เคยทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้ รองลงมา (ร้อยละ 33.6) ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 0.9) ระบุว่า เพิ่งทราบจากการประชุมวันนี้

- ด้านการรับทราบข่าวสารการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 16.5) ระบุว่า ทราบข่าวสารจากผู้นำชุมชน รองลงมา (ร้อยละ 16.1) ระบุว่า ทราบข่าวสารจากเพื่อนบ้าน/ญาติ/พี่น้อง และ (ร้อยละ 15.3) ระบุว่า ทราบจากหน่วยงานราชการ

- ด้านช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 38.9) ระบุว่า สะดวกให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ รองลงมา (ร้อยละ 24.7) ระบุว่า ต้องการให้แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านผู้นำชุมชน และ (ร้อยละ 17.9) ระบุว่า ต้องการให้เปิดเวทีชี้แจงโครงการ

- ด้านความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการและการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 54.8) ระบุว่า มีความยินดี เพราะ ได้ทราบวิธีการจัดการขยะที่ถูกต้อง ได้มีส่วนร่วมกับการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ รองลงมา (ร้อยละ 36.0) ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น และ (ร้อยละ 8.7) ระบุว่า ไม่ยินดี เพราะ การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชน

2.3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ และผลกระทบจากการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน และอยากให้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง โดยความคิดเห็นจากแบบประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ เนื่องจาก เป็นการจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามมาตรฐาน

- ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ เนื่องจาก ห่วงกังวลว่าการดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

3) ขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น

3.1) ช่องทางการรับฟังความเห็นต่อเนื่องภายหลังการจัดการรับฟังความเห็น

ภายหลังการจัดรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดทำรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่
ตำบลพะวงด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา บริษัทที่ปรึกษาได้เปิดช่องทางการรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 – 3 กันยายน พ.ศ. 2567 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์ หรือโทรสาร

- บริษัท นครราชสีมา เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี จำกัด

ติดต่อ : นางเพ็ญลักษณ์ สมบูรณ์เหลือ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 065-553-3062

- บริษัท เ็นทิก จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2379 0141-2 ต่อ 106 โทรสาร: 0 2379 0143-4

ติดต่อ : นายกรกฎ ภิรมย์รัตน์ นักวิชาการการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 109

นางสาวเอื้อการย์ ทองศรีอ่อน นักวิชาการการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 107

นายสุรเดช พุกชื่อตรง ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 ต่อ 106

2) ช่องทางที่ 2 ไปรษณีย์ตอบรับ

บริษัท เ็นทิก จำกัด 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

3) ช่องทางที่ 3 อีเมล (E-mail)

บริษัท เ็นทิก จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

อีเมล : entic_ppr@gmail.com

4) ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์ (Website)

บริษัท เ็นทิก จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

www.enticcompany.com

3.2) สรุปการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน

การรับฟังความเห็นเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 – 3 กันยายน พ.ศ. 2567 รวม 16 วัน
พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังการการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน
พร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
1. ให้พิจารณาเพิ่มเติมจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามทิศทางลม) ของโครงการ 1 จุด	โครงการมีการดำเนินงานในการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ เป็นการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับประกอบการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษา (ก่อนมีโครงการ) เพื่อเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ (ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ) 1. ดัชนีตรวจวัด - ผู้ละอองรวมทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ผู้ละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ผู้ละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงและเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจำนวน 1 สถานี)	-
2. ให้พิจารณาเพิ่มเติมจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ	การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษารอบพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ จำนวน 2 ครั้งใน 2 ช่วงทิศทางลมหลัก และทำการตรวจวัดติดต่อกัน 5 วัน ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด โดยครั้งที่ 1 : วันที่ 22-25 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 2 : วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีสถานีตรวจวัดจำนวน 4 สถานี ซึ่งครอบคลุมตามทิศทางลมในพื้นที่ (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้) ได้แก่ - ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ ต.พะวงด อ.ขามสะแกแสง - ชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านศรีพัฒนา ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย - วัดดอนพะวงด หมู่ที่ 5 บ้านดอนพะวงด ต.พะวงด อ.ขามสะแกแสง - วัดบ้านคู หมู่ที่ 9 บ้านคู ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง	2. สถานีตรวจวัด จำนวน 4 สถานี - ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ ต.พะวงด อ.ขามสะแกแสง - ชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านศรีพัฒนา ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย - วัดดอนพะวงด หมู่ที่ 5 บ้านดอนพะวงด ต.พะวงด อ.ขามสะแกแสง - วัดบ้านคู หมู่ที่ 9 บ้านคู ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง	
3. ขอให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงที่อากาศปิด เช่น ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม	วัดบ้านคู หมู่ที่ 9 บ้านคู ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง รวมถึงโครงการได้กำหนดมาตรการฯ ให้มีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการต่อไป	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง และตรวจวัดครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด ช่วง 2 ทิศทางลมหลัก	

ตารางที่ 10 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
4. มีมาตรการในการจัดการขยะที่ไม่สามารถเผาได้อย่างไร	การดำเนินโครงการเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีแหล่งที่มาจากบ้านเรือน เช่น เศษอาหาร พลาสติก เป็นต้น โดยในอดีตรถขยะจะวิ่งลงสู่ทางไปเทกองหรือฝังกลบ ซึ่งเป็นการยากต่อการบริหารจัดการ ดังนั้น โครงการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้จะนำไปฝังกลบ ซึ่งสามารถกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้ โดยโครงการจะรับขยะมูลฝอยชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งขยะมูลฝอยชุมชนดังกล่าวจะถูกคัดแยกตั้งแต่ต้นทางก่อนลำเลียงด้วยรถขนส่งมายังโครงการและเข้าสู่อาคารขยะที่เป็นระบบปิด โดยในโครงการจะไม่มีการเทกองขยะมูลฝอยชุมชนไว้กลางแจ้งแต่อย่างใด ก่อนรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนเข้าสู่ห้องเผาไหม้และมีระบบบำบัดอากาศ และติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) ให้มีค่าอยู่ในมาตรฐานกำหนดก่อนระบายอากาศสู่ภายนอกต่อไป	-	-
5. ควรระบุรายละเอียดการใช้ไฟฟ้า และแสดงปริมาณน้ำใช้ในโครงการให้ชัดเจน	โครงการมีแหล่งน้ำใช้ คือ การออกแบบให้มีบ่อเก็บน้ำดิบในพื้นที่โครงการ เพื่อเก็บกักน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการเป็นหลัก ทั้งนี้บ่อเก็บน้ำดิบจะเริ่มกักเก็บน้ำตั้งแต่ในช่วงก่อสร้าง มีความจุ 100,356 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณกับความต้องการใช้น้ำของโครงการ พบว่า โครงการมีปริมาณการใช้น้ำ 155 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 56,575 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจากปริมาณการใช้น้ำดังกล่าวจะมีความเพียงพอในกรณีไม่มีฝนตกในพื้นที่เลยอย่างน้อย 1-2 ปี นอกจากนี้โครงการมีแหล่งน้ำสำรอง ได้แก่ น้ำใต้ดินหรือหน้าบาดาล เป็นต้น	มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ระยะดำเนินการ) หากมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะภายนอกโครงการหรือใช้น้ำบาดาล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในระยะเตรียมการ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกอบการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้ - แหล่งน้ำใช้ (ระบุชื่อแหล่งน้ำสาธารณะ) - เงื่อนไขอนุญาตให้นำน้ำมาใช้ในโครงการ (ระบุช่วงเดือนหรือระดับความสูงหรืออัตราการไหลของแหล่งน้ำ) - ปริมาณที่สุจริตเทียบกับปริมาณที่ได้รับอนุญาต (ระบุในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อเดือน)	-

ตารางที่ 10 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังการจัเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน
พร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
6. เนื่องจากในช่วงดำเนินการคาดว่าจะมีรถขนขยะเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้น โครงการควรกำหนดมาตรการฯ ในการกำหนดสถานที่ขนถ่ายขยะให้ชัดเจน	โครงการจะนำข้อห่วงกังวลไปกำหนดเป็นมาตรการฯ ต่อไป	มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง (ระยะก่อสร้าง) 1) ให้แจ้ง อบท. ที่นำรถบรรทุกขยะเข้าและออกพื้นที่โครงการให้ทราบและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 2) ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพื้นที่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย เช่น กรณีขนส่งเข้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเข้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นของเข้าขณะทำการขนส่ง	- กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลัสเตอร์ของโครงการจัดทำแผนการขนส่งขยะออกจากพื้นที่ต้นทางจนถึงพื้นที่โครงการ เพื่อควบคุมปริมาณรถขนส่งขยะมูลฝอยที่จะเข้ามาในพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนทั่วทั้งอาศัยหรือสัญจรบนถนน
7. ควรกำหนดมาตรการในการป้องกันน้ำชะขยะจากถนนมูลฝอยที่เข้ามาในโครงการ	ความห่วงกังวลด้านน้ำชะขยะจากการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนนั้น โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไว้ โดยรถที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนจะต้องมีการตรวจสอบสภาพรถให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีร่องน้ำชะขยะที่อยู่ในสภาพดี และมีการปิดคลุมขยะมูลฝอยชุมชนที่ขนส่งอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงสู่ถนนในระหว่างการขนถ่ายจากต้นทางมายังพื้นที่โครงการ เป็นต้น	มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง (ระยะดำเนินการ) 1) ให้แจ้ง อบท. ที่นำรถบรรทุกขยะเข้าและออกพื้นที่โครงการให้ทราบและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 2) ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพื้นที่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย เช่น กรณีขนส่งเข้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเข้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นของเข้าขณะทำการขนส่ง	- ยานพาหนะที่ใช้ขนถ่ายขยะมูลฝอยจะต้องมีตัวถังปิด และติดตั้งผ้าใบคลุมปิดมิดชิด และติดธงภาษาจราจรรับน้ำหนักของมูลฝอยที่มีสภาพที่ดีต้องอยู่ในระหว่างการใช้งาน
8. ควรเพิ่มเติมมาตรการในการชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ	การดำเนินโครงการมีการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ โดยกำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ และการให้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) 1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากกิจกรรมการ	-

ตารางที่ 10 (ต่อ) สรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน

พร้อมคำชี้แจง และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประมวลหลักการปฏิบัติ CoP

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ ตาม CoP	การกำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
	ตำบลโนนไพร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการ ประมาณ 1.74 กิโลเมตร และแจ้งให้ดำเนินการศึกษาและสำรวจในพื้นที่โดยละเอียดทางบริษัทฯ จึงได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี เพื่อลงพื้นที่สำรวจและทำการศึกษา อย่างละเอียด พบว่าบริเวณที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ระยะ 1 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้งโครงการไม่พบแหล่งโบราณคดี โบราณสถานแต่อย่างใด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการศึกษาและสำรวจแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และนำเสนอให้นักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป		

3.3) ติดประกาศสรุปผลและเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความเห็นฯ ต่อเนื่อง 30 วัน

ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความเห็นฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฟังความคิดเห็นฯ รวมถึงได้ชี้แจงข้อวิตกกังวลจากการรับฟังความเห็น และระบุมাত্রการในการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา เพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นไว้ในรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ และดำเนินการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14-28 กันยายน พ.ศ. 2567 และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานดังกล่าวได้ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นฯ นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการติดประกาศสรุปผลและเผยแพร่รายงานฯ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ สถานที่ดังนี้

- ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
 - ที่ตั้งโครงการ (หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลพะวงด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา)
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 6 (นครราชสีมา)
 - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
 - สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
 - ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย
 - ที่ว่าการอำเภอโนนไทย
 - ที่ว่าการอำเภอโนนสูง
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง (เจ้าของโครงการ)
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำทะเมนชัย
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวิ่ง
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำทะเมนชัย
 - ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและศาลาประชาคม ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ
 - โรงเรียน ศาสนสถาน ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ
- (หมายเหตุ : จากการสำรวจไม่พบ สวนสาธารณะของชุมชน และตลาดสดในพื้นที่ศึกษาระยะ 3 กิโลเมตร)